Mills, Hubli, has given notice of closure of the Mills;

(*b*) whether it is a fact that the said Mills are going to be closed by the end of this month;

(*c*) if so, the steps the State Government have taken to prevent the impending closure?

A.—Sri C. M. POONACHA (Minister for Home Affairs and Industries).—

(*a*) Messrs. New Karnatak Cotton Mills, Hubli, have intimated Government that in case the licence to work the Mills as powerloom factory is not extended by the Government of India beyond March 1958, the only alternative would be a permanent closure of the Mills.

(*b*) Please see reply to clause (*a*).

(*c*) Recommendation has been made to the Central Government to extend the licence to work the Mills as powerloom factory.

Mr. SPEAKER.—Question time is over.

Member's representation.

ಶ್ರೀ ಜಿ. ಶಿವಪ್ಪ.—ಸ್ವಾಮಿ, ನನ್ನದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದು ಹೋಯಿತು. Next time ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು.—ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಹಾಜರ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೋಯಿತು.

ಶ್ರೀ ಜಿ. ಶಿವಪ್ಪ.—ನಾನು ಹಾಜರಿದ್ದಾಗ next time ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

Mr. SPEAKER.—I am sorry it cannot be done. When the Minister was present the member was absent and therefore the question has lapsed. Of course the Hon'ble member had come and seen me in my chambers. But the point is, hon'ble Member Sri G. Sivappa was not present when the Minister was here. So the question cannot be revived.

Sri G. SIVAPPA.—Sir, I am not prepared to argue with the Chair. You were pleased to give me permission to put the question afterwards. It has gone into the proceedings.

Sri C. J. MUCKANNAPPA.—Sir, you had promised that it would be taken up later.

Mr. SPEAKER.—If I have promised, I shall certainly look into the matter, and allow the question.

ADJOURNMENT MOTION

Re-Scarcity of Water in Bangalore City

Mr. SPEAKER.—Now, there is an adjournment motion. It is as follows:

> "That this Assembly do stand adjourned to discuss a matter of public importance, to wit, the situation created by scarcity of water in Bangalore City."

Before I decide whether to allow or disallow the motion, I would like to hear from the concerned Hon'ble Minister.

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಕೆ. ವೀರಣ್ಣಗೌಡ (ಮರಾಮತ್ ಶಾಖಾ ಸಚಿವರು).—ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ನಿಲುವಳಿ ಸೂಚನೆಯ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಸೂಚನೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯ ಬಾರದೇ ಹೋಗಬಹುದು ನಿಲುವಳಿ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿರುವವರೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ಒತ್ತಾಯ ಪಡಿಸಲಾರರು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದು ಸಮಗ್ರವಾದಂಥ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಭೆಯಮುಂದೆ ಕೊಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಪಡುತ್ತೇನೆ.

ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಈ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಿಂದೀಚೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉತ್ಕಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ತಕ್ಕ ವಿಚಾರ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಮೇಯರ್‌ಅವರು ಇಪ್ಪತ್ತಿನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರು ಅದನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿರಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕಾಗಿ ಆದಿನ ಹೆಚ್ಚು ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಯಿತು; ಅನೇಕರು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕಡಮೆಯಾಗಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ತಿಪ್ಪಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಒಂದು ಪೈಪು ಅಗಲೇ ಒಡೆದು ಹೋಯಿತು. ಅದರಿಂದ ಬಹಳ ನೀರು ನಷ್ಟವಾಯಿತು. ಈ ಎರಡು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ತಾ॥ 22-3-1958 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ನಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ 14 ಮಿಲಿಯನ್ ಗ್ಯಾಲನ್‌ಗಳ ನೀರು 6.1 ಮಿಲಿಯನ್ ಗ್ಯಾಲನ್‌ಗಳಿಗೆ ಇಳಿಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದೀಚೆಗೆ ಇರಾಖೆ

(ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಕೆ. ವೀರಣ್ಣಗೌಡ)

ಯವರು ನೀರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ನರಬರಾಯು ಮಾಡಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಭರ್ತಿಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಈ ಕಾರಣ ದಿಂದ ನೀರನ್ನೊದಗಿಸುವ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಕಡಮೆ ಮಾಡಿದರು; ಎಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏಳೂವರೆ ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ನರಬರಾಯು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಐದೂವರೆ ಗಂಟೆಯಿಂದ ಆರೂವರೆ ಗಂಟೆಯವರೆಗೂ ಸಾಯಂಕಾಲ ಐದೂವರೆ ಗಂಟೆಯಿಂದ ಆರೂವರೆ ಗಂಟೆಯವರೆಗೂ ನರಬರಾಯು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ನೀರಿನ ನರಬರಾಯು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಮೆಯಾಯಿತು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಕಾಲವನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆಯಾಗಿರುವುದು ನಿಜ. ಒಡೆದು ಹೋಗಿದ್ದ ಪೈಪ್ ರೀಪೇರಿಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆದಿನವೇ ಬೆಳಗಿನಝಾವ ಎರಡೂವರೆ ಗಂಟೆಗೆ ಪೂರೈಸಿತು. ಈಗ ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೀರಿರಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಇರುವಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 27ನೆಯ ತಾರೀಖಿನ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ 14 ಮಿಲಿಯನ್ ಗ್ಯಾಲನ್‌ಗಳು ಸ್ಟೋರೇಜಿನಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆಯಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎರಡು ಗಂಟೆ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಎರಡು ಗಂಟೆ ನೀರನ್ನು ಕೊಡಲು ಅವಕಾಶವಾಗಬಹುದು; ಈದಿವಸ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆ ವೇಳೆಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಬಹುದು.

ಈ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಕೆಲವು ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಭೆಯ ಮುಂದಿಟ್ಟರೆ ಈ ನಿಲುವಳಿ ಸೂಚನೆಯ ಅಗತ್ಯ ಎಲ್ಲದೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಭೆಯ ಮುಂದಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಬೇಡುತ್ತೇನೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ನೀರು ನರಬರಾಯು ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಮಾರು 62 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆದಿದೆ. ಮೊದಲು 1896ನೆಯ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಹೆನರುಘಟ್ಟದಿಂದ ಸೋಲ್ದೇವನಹಳ್ಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಮೈಲಿ ದೂರ ನೀರನ್ನು ತಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಂಟು ಮೈಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಜ್ಯೂಯರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್‌ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಶುದ್ಧಿಮಾಡಿ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸ ರಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಸೋಲ್ದೇವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 170 ಅಶ್ವ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಎರಡು ಪಂಪುಗಳು, 235 ಅಶ್ವಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಒಂದು ಪಂಪು ಇದ್ದುವು. ಅದರಿಂದ 1.3 ಮಿಲಿಯನ್ ಗ್ಯಾಲನ್ ನೀರನ್ನು ದಿನ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆ ಕೆಲಸ 25 ಸ್ಯೆಕಲ್‌ನ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಉತ್ತಮ ಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು 29,98,500 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಲೈನು ಹಾಕಲಾಯಿತು. 1926ನೆಯ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದವರು ನೀರು ನರಬರಾಯು ಉತ್ತಮಪಡಿಸುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಲಹೆ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಿತಿ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿತು. ಆ ಸಲಹೆಗಳಂತೆ ಕೆಲಸಮಾಡಿ 1933 ರಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ತಮವಾಯಿತು. ತಿಪ್ಪ ಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಿಂದ ನೀರನ್ನೊದಗಿಸಲು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಅಶ್ವಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ನಾಲ್ಕು ಪಂಪುಗಳು ಕೆಲಸಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದವು. ಅದರಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ 13 ಮಿಲಿಯನ್ ಗ್ಯಾಲನುಗಳ ನೀರನ್ನು ಶೇಖರಿಸಲು ಅವಕಾಶವಾಯಿತು. ಈಗ ತಿಪ್ಪ ಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ 24 ಇಂಚುಗಳ ಪೈಪೊಂದು 27 ಇಂಚುಗಳ ಪೈಪೊಂದು ನೀರು ನರಬರಾಯು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮಪಡಿಸಿ ಸುಮಾರು 15-16 ಮಿಲಿಯನ್ ಗ್ಯಾಲನ್ ನೀರನ್ನು ತಿಪ್ಪಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಒದಗಿಸಲು ಅಂದಾಜಾಗಿದೆ. 30 ಇಂಚುಗಳ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಹಾಕಬೇಕೆಂದಿದೆ. ಈಗ ತಿಪ್ಪಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹೆನರುಘಟ್ಟದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ 14.30 ಮಿಲಿಯನ್ ಗ್ಯಾಲನುಗಳ ನೀರು ನರಬರಾಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಬಿನ್ನಮಿಲ್ಲು, ರೈಲ್ವೆ, ಮಹಾರಾಜ ಮಿಲ್ಲು, ಇಂಡಿಯನ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನ್ ಮೆಷೀನ್ ಟೂಲ್ಸ್, ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮುಂತಾದ ಕೆಲವು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 1.50 ಮಿಲಿಯನ್ ಗ್ಯಾಲನುಗಳ ನೀರನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನರಬರಾಯಿಯಾಗುವ 14.30 ಮಿಲಿಯನ್ ಗ್ಯಾಲನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 1.50 ಮಿಲಿಯನ್ ಗ್ಯಾಲನ್‌ಗಳು ಹೋದರೆ 12.80 ಮಿಲಿಯನ್ ಗ್ಯಾಲನ್‌ಗಳು ಮಾತ್ರ ಜನರ ಬಳಕೆಗೆ ಸಿಕ್ಕುವುದಾಗಿದೆ. ಈ ದಿವಸ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು 11½ ಲಕ್ಷವೆಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಒದಗುತ್ತಾ ಇರುವ ನೀರನ್ನು ತಲೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಗ್ಯಾಲನ್‌ಗಳಂತೆ ಮಾತ್ರ ಒದಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಯೋಚಿಸಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದವರು ಪೌರಸಭೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪೈಕಿ 69 ಲಕ್ಷದ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಅಶ್ವಶಕ್ತಿಯಿರುವ ಮೂರು ಹೊಸ ಪಂಪುಗಳು 50 ಸ್ಯೆಕಲ್ಸ್ ವಿದ್ಯುತ್‌ಚ್ಛಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ. ಷಿಂಷಾ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್‌ನಲ್ಲಿ 25 ಸ್ಯೆಕಲ್ಸ್‌ನಿಂದ 50 ಸ್ಯೆಕಲ್ಸ್‌ಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಇದು ವರೆಗೆ ಮುಗಿಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹೊರದೇಶದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಬರುವುದು ನಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಎರಡು ತಿಂಗಳಕಾಲದೊಳಗಾಗಿ 50 ಸ್ಯೆಕಲ್ಸ್‌ಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯ ಆಗಬಹುದು. ಆಗ ತಿಪ್ಪಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 15-16 ಮಿಲಿಯನ್ ಗ್ಯಾಲನ್‌ಗಳಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಎದ್ದರೆ 15 ಮಿಲಿಯನ್ ಗ್ಯಾಲನ್‌ಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಒದಗಿಸಿದರೆ ಸಾಕಾಗಬಹುದೆಂಬ ಅಂದಾಜಿತ್ತು. ಈಗ ಸಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವುದರಿಂದ ನೀರಿನ ನರಬರಾಜನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಸರ್ಕಾರದವರು ಮನಗಂಡು ಈ ವರ್ಷದ ಆಯವ್ಯಯದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊಬಲಗನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದವರು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದ ಅನಂತರ ಸುಮಾರು 22 ಮಿಲಿಯನ್ ಗ್ಯಾಲನ್‌ಗಳ ನೀರನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತಿಪ್ಪಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ನರಬರಾಯು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಾಗುತ್ತದೆಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಈ ಮಧ್ಯೇ Greater Bangalore ಯೋಜನೆಯೊಂದು ದಿವಾನ್ ಮಾಧವರಾಯರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನೇಮಕವಾದ ಸಮಿತಿಯವರಿಂದ ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಆ ಸಮಿತಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 20 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಏರಬಹುದು. ತಲೆಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 30 ಗ್ಯಾಲನ್ ನೀರು ಕೊಟ್ಟರೆ 60 ಮಿಲಿಯನ್ ಗ್ಯಾಲನ್ ನೀರು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಯ ಪಕ್ಷ 25 ಗ್ಯಾಲನ್

(Accession No. 4750)

ಕೊಡುವುದಾದರೂ 50 ಮಿಲಿಯನ್ ಗ್ಯಾಲನ್ ನೀರು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 30 ಅಂಗುಲದ ಪೈಪುಗಳನ್ನು ಹಾಕುವ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯಗತವಾದರೂ ತಿಪ್ಪಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ 20 ಮಿಲಿಯನ್ ಗ್ಯಾಲನ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು? ತರೆಗೆ 20 ಅಥವಾ 25 ಗ್ಯಾಲನ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀರನ್ನು ತಿಪ್ಪಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಒದಗಿಸಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಎರಡು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ. ಅರ್ಕಾವತಿ ವ್ಯಾಲಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ನೀರನ್ನೊದಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೆಂಬುದು ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆದರೆ ಅರ್ಕಾವತಿ ವ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಕೊಡಬಾರದೆಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಿಪ್ಪಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಐದೈದು ಮೈಲಿಗೊಂದರಂತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಎರಡು ನ್ಹಳಗಳಿಂದ ನೀರೆತ್ತಿ ತಿಪ್ಪಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ನೀರನ್ನು ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವೆಂಬುದು ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಹೀಗೆ ಎರಡು ಅಂತಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಐದು ಮೈಲಿಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಜಲಾಶಯಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ, 20 ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಾದರೂ 20-30 ಗ್ಯಾಲನ್‌ಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನೀರನ್ನೊದಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಇದು ಕಷ್ಟ, ಕಾವೇರಿ ನದಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ನೀರನ್ನೊದಗಿಸುವ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿ ನೀರೊದಗಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲನೆಮಾಡಿ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಸರ್ಕಾರದವರು ಇದೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 17ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಂದ ವರದಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅರ್ಕಾವತಿ ನದಿಯಿಂದ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವೆ ಅಥವಾ ಕಾವೇರಿಯಿಂದ ಒದಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೇ ಇಂಡಿಯಾ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಧನಸಹಾಯವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯಗತವಾದರೆ 15-16 ಮಿಲಿಯನ್ ಗ್ಯಾಲನ್‌ಗಳಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಒದಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇಂತಿಷ್ಟೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದೆಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಕೆಲಸ ನಡೆಸಲು ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಪರದೇಶಗಳಿಂದ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಬರುವುದು ತಡವಾಗಬಹುದು. 25 ಸೈಕಲ್‌ನಿಂದ 50 ಸೈಕಲ್‌ಗೆ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಯಂತ್ರಗಳು ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿಧಾನವಾದೀತು. ಅಲ್ಲದೆ ಹಳೆಯ ಪೈಪುಗಳು ಒಡೆದುಹೋದುದರಿಂದ ನಾವು ಹೇಳಿದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕೆಲಸವಾಗದೆ ಜನರಿಗೆ ನಿರಾಶೆಯಾಗಿರುವುದು ನಿಜ. ಆದರೂ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದೆ ಈಗಿರುವ ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯ. ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಒಂದು ದೀರ್ಘವಾದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಕರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನೊದಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟೂ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಸರ್ಕಾರದವರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಥೂಲವಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ಚರ್ಚೆಯಾದರೂ ಇದೇ ವಿಷಯವನ್ನೇ ಪುನಃ ಉತ್ತರರೂಪವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದೋ ಅಷ್ಟೂಮಾಡಿ, ಎಷ್ಟು ಬೇಗ, ಎಷ್ಟು ಮುತುವರ್ಜಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದೋ ಅಷ್ಟನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನುಮ್ಮನೆ ಕಾಲತಳ್ಳಿದುದರಿಂದ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಲಲ್ಲ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಪೈಪು ಒಡೆದುಹೋಯಿತು. ಇದರಿಂದ ನೀರಿನ ದಾಸ್ತಾನು ಕಡಮೆಯಾಯಿತು. ಇದಲ್ಲದೆಯುಗಾದಿಯ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ನೀರಿನ ದಾಸ್ತಾನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಡಮೆಯಾಯಿತು. ಹದಿನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಚಿಲ್ಲರೆ ಗ್ಯಾಲನ್ ನೀರು ಭರ್ತಿಯಾದರೆ ಆ ಮೇಲೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎರಡು ಗಂಟೆಯ ಕಾಲ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎರಡು ಗಂಟೆಯ ಕಾಲ ನೀರದ್ದೊದಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

Mr. SPEAKER.—In view of the reply given by the Hon'ble Minister, I disallow the adjournment motion.

MYSORE APPROPRIATION (VOTE ON ACCOUNT) BILL, 1958.

Introduction.

Sri B. VAIKUNTA BALIGA (Minister for Labour and Legal Affairs).—Sir, I introduce the Mysore Appropriation (Vote on Account) Bill, 1958, which has been published in the *Mysore Gazette*, dated 20th March 1958 under rule 48 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Mysore Legislative Assembly.

Mr. SPEAKER.—The Bill is introduced.

MYSORE APPROPRIATION (VOTE ON ACCOUNT) BILL, 1958.

Motion to consider.

Sri B. VAIKUNTA BALIGA (Minister for Labour and Legal Affairs).—Sir, I move:

"That the Mysore Appropriation (Vote on Account) Bill, 1958, be taken into consideration."